

**Tabella 4a ( Dlgs 311/2006 - allegato C)**

**Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti comprensive di infissi espressa in W/m<sup>2</sup>K**

<b>ZONA CLIMATICA</b>	<b>Dal</b>	<b>Dal</b>	<b>Dal</b>
	<b>01/01/2006</b>	<b>01/01/2008</b>	<b>01/01/2010</b>
	<b>U</b>	<b>U</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>5,5</b>	<b>5,0</b>	<b>4,6</b>
<b>B</b>	<b>4,0</b>	<b>3,6</b>	<b>3,0</b>
<b>C</b>	<b>3,3</b>	<b>3,0</b>	<b>2,6</b>
<b>D</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>
<b>E</b>	<b>2,8</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>
<b>F</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,0</b>

**Tabella 4b ( Dlgs 311/2006 - allegato C)**

**Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m<sup>2</sup>K**

<b>ZONA CLIMATICA</b>	<b>Dal</b>	<b>Dal</b>	<b>Dal</b>
	<b>01/01/2006</b>	<b>01/07/2008</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>U</b>	<b>U</b>	<b>U</b>
<b>A</b>	<b>5,0</b>	<b>4,5</b>	<b>3,7</b>
<b>B</b>	<b>4,0</b>	<b>3,4</b>	<b>2,7</b>
<b>C</b>	<b>3,0</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>
<b>D</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,9</b>
<b>E</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>
<b>F</b>	<b>2,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,3</b>